

**UCHWAŁA NR XXVI/137/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHOWOLI**

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Suchowola

Na podstawie art. 87 ust.1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 994, z późn. zm.) Rada Miejska w Suchowoli po uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Suchowola, położoną w województwie podlaskim, powiat sokólski, na terenie gminy Suchowola o równoważnej liczbie mieszkańców 2225 z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Suchowoli, obejmującą swoim zasięgiem obszar istniejącego systemu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suchowola.

§ 2. Opisową charakterystykę aglomeracji Suchowola zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Obszar i granice aglomeracji Suchowola, o której mowa w § 1, określa mapa w skali 1:10 000, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/II/243/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchowola (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 poz. 3417), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Opisowa charakterystyka aglomeracji Suchowola

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

- a) Nazwa aglomeracji: **Suchowola**
- b) Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego nr XXVII/II/243/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Suchowola (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 poz. 3417): **2115**
- c) Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **2225**
- d) Aglomeracja Suchowola obejmuje swoim zasięgiem obszar miejscowości Suchowola objęty systemem kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków w miejscowości Suchowola, gmina Suchowola,
- e) Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Suchowola**.

2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Suchowola

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchowola – Uchwała Nr XV/77/99 Rady miejskiej w Suchowoli z dnia 29.12.1999 r. w sprawie przyjęcia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchowola.

3. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w aglomeracji Suchowola

4. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji,

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)

a) Informacja o rodzaju sieci

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]
1	2	3
1	Sanitarna grawitacyjna	15,3
2	Sanitarna tłoczna	2,7
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0
4	Ogólnospławna tłoczna	0
Razem		18

Na terenie aglomeracji Suchowola nie istnieje kanalizacja deszczowa. Nie przewiduje się w chwili obecnej planów budowy nowych odcinków kanalizacji.

b) Informacja o mieszkańcach, osobach przebywających czasowo i przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

miejscowość	Mieszkańcy (1 os. = 1 RLM)		Osoby przebywające czasowo (1 łóżko nocleg. = 1 RLM)		Przemysł		Razem
	Sieć istniejąca	Sieć planowana	Sieć istniejąca	Sieć planowana	Sieć istniejąca	Sieć planowana	
Suchowola	2182	0	23	0	0	0	2205

Na terenie Aglomeracji Suchowola brak jest przemysłu obsługiwanego przez sieć kanalizacyjną i nie planuje się jego podłączenia.

c) Wskaźnik koncentracji

(§ 3 ust. 4, 5 rozporządzenia)

Brak jest planów inwestycyjnych w zakresie budowy nowej sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym, nie ma zastosowania wskaźnik koncentracji, rozumiany jako stosunek liczby stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywających w aglomeracji przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną do długości tej sieci.

5. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych, informacja do której aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Oczyszczalnia ścieków w Suchowoli**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków: **ul. Goniądzka (brak nadanego numeru), 16-150 Suchowola, na działce o numerze geodezyjnym 2024/5, obręb geodezyjny Suchowola Miasto, współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków:**

- długość (E) **23,0849**,
- szerokość (N) **53,5790**
- Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

Tel./fax 857125201

e-mail: **centrokom@centrokom.pl**

Typ oczyszczalni ścieków: B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków

Na terenie aglomeracji Suchowola nie ma planów budowy nowej oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracja Suchowola nie jest zakończona końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych.

Oczyszczalnia ścieków w Suchowoli posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do środowiska wydane decyzją Starosty Sokólskiego z dnia 28 stycznia 2016r znak: OŚA-I.6341.2.2016. Pozwolenie jest ważne do 27 stycznia 2026r.

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- nazwa odbiornika: rów melioracyjny R-A-1. Wylot ścieków zlokalizowany jest na działce o nr geodezyjnym 2591 w obrębie miejscowości Suchowola, współrzędne geograficzne wylotu: - długość (E) 23,050156,
- szerokość (N) 53,344525,
- kilometrów miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 3+171.

Przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m³/d]: **360,0**
- maksymalna godzinowa [m³/h]: **32,0**
- maksymalna dobowa [m³/d]: **530,0**
- maksymalna roczna [m³/rok]: **131 760,0**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2650

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

- Ilość ścieków oczyszczonych w 2019 roku [m³/rok]: **117 000 m³**
- Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: **150**
- Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: **320,54**

- Ścieki łącznie dowożone z terenu aglomeracji Suchowola [m³/d]: **2,04**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych za rok 2019		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	281,25
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	689,25
Zawiesina ogólna [mg/l]	215,25
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak
Azot ogólny [mgN/l]	brak

Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych za rok 2019

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	% redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
1	2	3	4
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	4	98 %
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	40	94 %
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	6,57	97 %
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak	brak	n/d
Azot ogólny [mgN/l]	brak	brak	n/d

6. Informacja o systemie gospodarki ściekowej:

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia)

a) Informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz składzie jakościowym tych ścieków

- Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 322,58 m³ na dobę;

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	281,25	Za rok 2019
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	689,25	
Zawiesina ogólna [mg/l]	215,25	
Fosfor ogólny [mgP/l]	brak	
Azot ogólny [mgN/l]	brak	

b) Informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej:

Na terenie aglomeracji Suchowola brak jest zakładów przemysłowych odprowadzających ścieki do systemu kanalizacji zbiorczej.

c) Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Na terenie aglomeracji Suchowola nie planuje się podłączenia do kanalizacji zbiorczej zakładów przemysłowych.

d) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

RLM aglomeracji Suchowola obejmuje:

- RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej:
 - RLM mieszkańców - 2182,
 - RLM osób czasowo przebywających w aglomeracji - 23,
- RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym:
 - RLM mieszkańców - 20.

Wyznaczony RLM aglomeracji Suchowola wynosi 2225 RLM (100 % RLM). Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 18 km, odbiera ładunek ścieków pochodzący od 2182 RLM (mieszkańcy aglomeracji) oraz 23 RLM (miejsca noclegowe). **W aglomeracji Suchowola poziom obsługi zbiorczym systemem kanalizacji wynosi 99,1 %.**

e) Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej.

- Na terenie aglomeracji Suchowola znajduje się 10 zbiorników bezodpływowych, z których korzysta ok. 20 osób (są to mieszkania niezamieszkałe bądź przebywa w nich 1 -2 osoby).

Zbiorniki opróżniane są przez firmę asenizacyjną. Odebrane ścieki przewożone są do stacji zlewnej znajdującej się w oczyszczalni ścieków komunalnych w Suchowoli.

- Ilość ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z terenu aglomeracji i spoza aglomeracji wynosi 11,5 m³ na dobę,
- Średnia roczna ilość odebranych ścieków bytowych (ze zbiorników bezodpływowych), które trafiają do oczyszczalni ścieków z terenu całej gminy Suchowola to ok. 4 197,5 m³, w tym z terenu aglomeracji Suchowola: 745 m³/rok (2,04 m³/d),
- Na terenie aglomeracji Suchowola nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Miasto Suchowola nie planuje zamierzeń inwestycyjnych w zakresie indywidualnych systemów oczyszczania na terenie aglomeracji.

7. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia)

Na terenie aglomeracji Suchowola znajduje się jedno ujęcie wody – gminne ujęcie wody w Suchowoli, obejmujące trzy studnie: SW-1, SW-2 i SW-3.

W decyzji Starosty Sokólskiego z dnia 18 grudnia 2014r. znak: OŚ.6341.72.2014 zezwalającej na szczególne korzystanie z wód, tj. pobór wód podziemnych z trzech studni SW-1, SW-2 i SW-3, w promieniu 8 m wokół każdej studni wyznaczono 3 strefy ochrony bezpośredniej. Zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z decyzji:

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy zapewnić:

- odprowadzanie wód opadowych w taki sposób aby nie przedostały się one do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarowanie terenu zielenią,
- ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy urządzeniach służących do poboru wody,
- szczelne odprowadzanie poza granicę strefy ochronnej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody,
- wygrodzony teren ochrony bezpośredniej należy oznakować tablicą informacyjną o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych,
- przestrzeganie warunków poboru wody ustalonych w aktualnie obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód,
- należy zapewnić nadzór nad funkcjonowaniem hydroforni (przeгляд, naprawa, modernizacja),
- prowadzenie codziennych odczytów wskazań wodomierza oraz zapisów ilości pobieranej wody w rejestrze,

- prowadzenie pomiarów zwierciadła wody i wydajności studni co najmniej raz do roku oraz wpisywania wyników tych pomiarów do książki eksploatacji studni,
- eksploatacji urządzeń wodnych w sposób zapewniający prawidłową ich pracę zgodnie z instrukcją obsługi,
- ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wyniki szkody w stosunku do osób trzecich w wyniku normalnego lub niezgodnego z pozwoleniem korzystania z wód,
- korzystania z pobieranej wody w sposób możliwie jak najbardziej oszczędny.

Na obszarze objętym aglomeracją nie ma wyznaczonych stref ochrony pośredniej ujęć wody.

8. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierających oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia)

W granicach aglomeracji Suchowola nie ma obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacja o granicach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla

Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z informacjami z centralnego rejestru form ochrony przyrody

(§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia)

W granicach aglomeracji Suchowola brak jest form ochrony przyrody.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/137/2020
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 9 listopada 2020 r.

Obszar i granice aglomeracji "Suchowola" skala 1:10000

