

BURMISTRZ SUCHOWOLI

**ZGŁOSZENIE  
EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI  
ŚCIEKÓW**

**o przepustowości do 5 m<sup>3</sup>/dobę**

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – *Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)*, w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 151), **zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m<sup>3</sup>/d w ramach zwykłego korzystania z wód:**

**1. Dane osobowe i adresowe zgłaszającego eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków:**

a) Imię, nazwisko /nazwa:

.....

b) Adres zamieszkania/siedziby

.....

c) Tel./email

.....

**2. Adres nieruchomości oraz numer działki, na której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:**

a) Adres nieruchomości:

.....

b) Nr działki:

.....

**3. Rodzaj i typ przydomowej oczyszczalni ścieków:**

.....

**4. Przeznaczenie przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwie zaznaczyć):**

- na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
- na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
- na potrzeby sąsiednich gospodarstw domowych\*
- inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)

**5. Rodzaj odprowadzanych ścieków (właściwie zaznaczyć):**

- ścieki bytowe
- inne (komunalne, przemysłowe)

**6. Wielkość i rodzaj emisji (tj. ilość ścieków wprowadzanych do środowiska)**

- ścieki bytowe ..... m<sup>3</sup> /dobę
- inne (komunalne, przemysłowe) ..... m<sup>3</sup> /dobę

7. **Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (właściwie zaznaczyć):**

- okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku)
- stale

8. **Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków (właściwie zaznaczyć):**

- oczyszczanie mechaniczne
- oczyszczanie biologiczne
- oczyszczanie fizyko-chemiczne
- uzdatnianie ścieków oczyszczonych
- inne: .....

9. **Informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:**

.....

10. **Termin rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:**

.....

**W załączeniu przedkładam:**

- Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu);
- Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zakopanem na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
- Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania przydomowej zainstalowanej oczyszczalni Ścieków (wraz z certyfikatem lub deklaracjami zgodności urządzeń);
- Oświadczenie zgłaszającego instalację o przeznaczeniu przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe;
- Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika;
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
  - > za zgłoszenie -120 zł\*\*
  - > za pełnomocnictwo – 17 zł

\* wpisać adresy nieruchomości i nr działek podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków

\*\* na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.

.....  
/ podpis wnioskodawcy /

**Słowniczek:**

**Ścieki komunalne** są efektem mieszania ścieków przemysłowych z bytowymi oraz np. wodami gruntowymi.

**Ścieki bytowe** to efekt działania ludzkiego metabolizmu i funkcjonowania gospodarstw domowych. Charakterystyczne jest dla nich przede wszystkim to, że pochodzą z budynków mieszkalnych, miejsc pracy i budynków użyteczności publicznej. W ich skład wchodzi detergenty, resztki jedzenia oraz odchody. W ściekach tych znajduje się znaczna ilość związków organicznych, dlatego też możliwy jest rozwój bakterii i pasożytów.

**Ścieki przemysłowe** różnią się od poprzednich dwóch. Ich powstawanie związane jest z wynikiem funkcjonowania zakładów przemysłowych oraz toczących się w ich obrębie procesów technologicznych. Ich skład zależy od profilu zakładu.

Przykładowo zakład z branży spożywczej będzie produkował przede wszystkim kwasy i zasady, a zakład z branży metalurgicznej wyprodukuje ścieki zawierające związki metali ciężkich. Wielka różnorodność zanieczyszczeń zawartych w tych ściekach sprawia, że nie ma standardowych metod ich oczyszczania.

**Pouczenie dla użytkownika instalacji:**

- Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m<sup>3</sup> na dobę wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
- Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie gdy jest już ona eksploatowana prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.