

PROJEKT

**STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE
GMINNEJ Nr 131100B /DR. NR 1350B – JATWIEŻ DUŻA/
w km. 0+000-0+733,00
I Nr 131102B / DR. NR 131100B-GRANICA GMINY/
w km. 0+000-0+846,40
OBJĘTYCH PROJEKTEM PRZEBUDOWY**

INWESTOR : GMINA SUCHOWOLA

OBIEKT : DROGA GMINNA Nr 131100B I NR 131102B

TEMAT OPRAC. : PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
DROGOWEGO

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- 1/.Opis techniczny
- 2/. Wykaz projektowanych znaków drogowych .
- 3/. Orientacja w skali 1:25000
- 4/. Plan sytuacyjny z projektowanym oznakowaniem i oznakowaniem istniejącym.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZMIAN STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA
DRODZE GMINNEJ Nr 131100B /OD DR. POWIATOWEJ NR 1350B-JATWIEŻ
DUŻA/ ORAZ DR. NR 131102B /OD DR. NR 131100B-GRANICA GMINY
OBJĘTYCH PROJEKTEM PRZEBUDOWY

1./Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora robót
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem/Dz.U.Nr.177,z 14.10.03./
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz.U.Nr.220 z dnia 23 grudnia 2003r./

2./Opis stanu istniejącego

Droga gminna nr 131100BB leżąca w zakresie przewidzianego do przebudowy ciągu drogowego na całej swej długości tj, od drogi powiatowej nr 1350B we wsi Jatwież Duża do skrzyżowania z drogą gminną nr 131102B posiada na odcinku w km 0+000-0+733 nawierzchnię żwirową szerokości 5,00m. w złym stanie technicznym i pobocza gruntowe szerokości 0,5-1,0m.

Droga gminna nr 131102B leżąca w zakresie przewidzianego do przebudowy ciągu drogowego na całej swej długości tj, od drogi gminnej nr 131100B do granicy gruntów gminy Suchowola posiada na odcinku w km 0+000-0+846,40 nawierzchnię żwirową szerokości 4,0-5,00m w złym stanie technicznym i pobocza gruntowe szerokości 0,5-1,0m.

Droga na powyższych odcinkach przebiega w terenie niezabudowanym z występującą zabudową kolonijną.

Ruch pojazdów mechanicznych i ruch pieszy po w/w drodze jest mały o lokalnym znaczeniu.

3/.Zakres opracowania i warunki umieszczania projektowanych znaków drogowych.

W związku projektowaniem na całej długości przewidzianych do przebudowy dróg gminnych nawierzchni z m.m.a. dokonano zmiany istniejącego oznakowania pionowego w zakresie oznakowania nowo powstałych skrzyżowań i projektowanych łuków poziomych oraz granic miejscowości wsi Jatwież Duża na drodze nr 131100B na której to wyznaczono granicę obszaru miejscowości poprzez ustawienie znaków E-17a i E-18a oraz granicę obszaru zabudowanego poprzez ustawienie znaków D-42 i D-43.

Na granicy gruntów gminy Suchowola zaprojektowano oznakowanie informacyjne w postaci znaku F-3c informującego o zmianie jednostki administracyjnej. Przy wyjeździe z odcinka drogi nr 131102B zaprojektowano znak A-30 z tabliczką informującą o zmianie rodzaju nawierzchni.

Ponadto w obrębie nie normatywnych łuków poziomych na drodze nr 131100B ograniczono prędkość do 60km/h znakami B-33 i oznakowano je znakami ostrzegawczymi A-4.

Do realizacji niniejszego projektu należy użyć znaków drogowych o wymiarach odpowiadających grupie średniej (S) przy użyciu do wykonania lica znaku min. folii odblaskowej typu „1”.

W przypadku znaków A-7, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowej typu „2”.

Wysokość umieszczenia znaku poza obszarem zabudowanym powinna wynosić min.2,0m.(min.1,5m.dla kilku znaków umieszczonych na jednej konstrukcji wsporczej i przy braku ruchu pieszego) i 2,0-2,5m. w obszarze zabudowanym.

Odległość umieszczenia tarczy znaku od krawędzi jezdni poza obszarem zabudowanym powinna wynosić min.1,5m., a w obszarze zabudowanym 0,5-2,0m.

Wykaz oznakowania pionowego

- 1. A-7 - szt. 3**
- 2. A-4 - szt.2**
- 3. A-6b – szt.1**
- 4. A-6c – szt.1**
- 5. A-30 - szt.2**
- 6. B-33 – szt.2**
- 7. D-42- szt.1**
- 8. D-43- szt.1**
- 9. E-17a- szt. 2 (Jatwież Duża)**
- 10.E-18a- szt. 2 (Jatwież Duża)**
- 11.F-3c – szt.1**
- 12.T-1 – szt.2 (100m)**
- 13.T-1 – szt.2 („zmiana rodzaju nawierzchni”)**
- 14.słupki do znaków Ø60 dł.3,7m – 13szt.**