

Spis działów przedmiaru

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8

Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Podrozdział 2. Roboty rozbiórkowe

Rozdział 2. Roboty ziemne

Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9

Rozdział 1. Podbudowa

Podrozdział 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Podrozdział 2. Skropienie warstw konstrukcyjnych

Podrozdział 3. Podbudowa z kruszywa łamanego

Podrozdział 4. Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie

Rozdział 2. Nawierzchnia

Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Rozdział 3. Odwodnienie korpusu drogowego

Rozdział 4. Roboty wykończeniowe

Podrozdział 1. Umocnienie powierzchniowe skarp

Podrozdział 2. Oczyszczenie rowów i przepustów

Podrozdział 3. Zjazdy

Rozdział 5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Podrozdział 1. Oznakowanie pionowe

Rozdział 6. Elementy ulic

Rozdział 7. Inne roboty

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA KASZTANOWA W SUCHOWOLI					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty pomiarowe					
1.1.1.1.	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w terenie równinnym ul.Kasztanowa odc.II w km 0+000-0+107,90 i odc.III w km 0+000-0+138,40 Razem: 246,3m	km	0,246	
Podrozdział 3 Roboty rozbiórkowe					
1.1.3.1.	D-01.03.25 04	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm z wywiezieniem na odległość do 2km – szt.- 10	szt	10	
1.1.3.2.	D-01.03.25	Karczowanie pni o średnicy 46-55cm z wywiezieniem na odległość do 2km – szt.- 10	szt	10	
1.1.3.3.	D-01.03.25	Karczowanie krzaków i poszycia w ilości sztu krzaków 1000/ha- na ulicy Kasztanowej – 0,03ha	ha	0,03	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane					
1.2.1.1.	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 3km.w/g tabeli robót ziemnych na ul.Kasztanowej - 518,5+520,66 = 1039,16m3	m ³	1039,2	
1.2.1.2.	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat.I i II z transportem urobku z odl 3km.w/g tabeli robót ziemnych na ul.Kasztanowej -18,92m3	m ³	18,9	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9			
Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża					

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

2.1.1.1	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 30cm (107,9+138,4)x5,5+42,0m2= 1396,65m2 + na chodniku wzmocnionym i zjazdach 501,97m2= 1898,63m2	m ²	1898,6	
2.1.1.2.	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV (107,9+138,4)x5,5+42,0m2= 1396,65m2+ na chodniku wzmocnionym i zjazdach 501,97m2= 1898,63m2	m ²	1898,6	
2.1.1.3.	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm (107,9+138,4)x5,5+42,0m2= 1396,65m2	m ²	1396,7	
2.1.1.4.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm (107,9+138,4)x5,5+42,0m2= 1396,65m2	m ²	1396,7	
2.1.1.5.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm (107,9+138,4)x5,5+42,0m2= 1396,65m2	m ²	1396,7	
2.1.1.6.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu -20cm na zjazdach w/g wykazu zjazdów i chodniku wzmocnionym ulicy Kasztanowej- 501,97m2	m ²	502,0	
Podrozdział 2 Skropienie warstw konstrukcyjnych					
2.1.2.1	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (107,9+138,4)x5,5+42,0m2= 1396,65m2	m ²	1396,7	
Rozdział 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9					
2.2.1.1	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf.grysowo-żwirowej AC11W z transportem z odl. 15km. (107,9+138,4)x5,5+42,0m2= 1396,65m2	m ²	1396,7	
2.2.1.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf AC8S z transportem z odl. 15km. na ulicy Wierzbowej odc.II i III (107,9+138,4)x5,5+42,0m2= 1396,65m2	m ²	1396,7	
Rozdział 3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV. 45230000-8					
2.3.1.1	570/1413-0500/5	Wykonanie studni chłonnej ø1500 w gotowym wykopie	szt	2	
2.3.1.2	571/1413-0600/5	Wykonanie wykopu pod studnię chłonna gł.3,5m	szt	2	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

2.3.1.3	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem	Szt.	3	
2.3.1.4	D.03.02.01 SEKOCENBUD BRI Lp. 546/0505-0303/7	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm 0,65+1,60+2,05=4,30m	m	4,30	
Rozdział 4 D- 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
Podrozdział 1 OZNAKOWANIE PIONOWE					
2.4.1.1.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm o długości 4,00m- 5szt.	szt	5	
2.4.1.2	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy średniej A-7- szt.2	szt	2	
2.4.1.3.	D-07.02.21	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D-1 – szt.2, D-4a- szt.1	szt	3	
Rozdział 5 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0					
2.5.1.1.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 i 15x22 na ławie z oporem z betonu C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową– w lokalizacji na ulica Kasztanowa odc.II str.P 41,6+7,1+5,8+5,0+1,25+5,0+32,2+6,35=104,35m+ str.L 93,8+10,95= 104,75m + ulica kasztanowa odc.III str.P 5,5+0,8+6,1+36,05+3,8+15,05+6,0+21,75+6,0+16,4+5,5+3,85 +5,5= 132,3m + str.L 2,6+5,5+13,45+5,7+13,45+5,2+10,85+5,0+7,5+5,5+3,7+5,1+2 9,5+5,0+12,05+5,4+2,55=138,05m OGÓŁEM: 479,45 mb w tym 392,55-30x15 i 86,9m-22x15	m	480,0	
2.5.1.2.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ul.Kasztanowa odc.II str.L 32,0+15,0+31,0 odc.II str.P 42,65+1,1+6,7+3,25+33,3+4,65= 169,65m + ul.Kasztanowa odc.III str.P – 0,8+0,95+33,95+ 8,45+4,15+1,6+1,8+15,9+1,1+1,75+22,65+18,4+5,0+1,6= 120,1m + str.L – 1,6+3,6+1,1+1,2+14,35+1,1+ 1,35+14,35+ 1,1+1,35+11,8+9,4+5,7+1,1+1,4+29,3+1,4+1,1+12,95+1,5+1, 1+3,55+1,6= 123,0 Razem : 412,75m	m	413,0	
2.5.1.3.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na wjazdach i ciągu pieszym wg wykazu zjazdów – 300,2m	m	301,0	
2.5.1.4.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) gr. 8 cm na podsypce piaskowej na wjazdach wg tabeli robót na wjazdach – 501,97m2	m ²	502,0	
2.5.1.5.	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej gr. 6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem na ul.Kasztanowej odc.II str.L 48,8m2+22,3m2+45,3m2=116,4m2+odc.II str.P- 29,75+36,85+11,92+4,25+55,1+3,11=140,98m2+ ul.Kasztanowa odc.III str.P 1,31+69,33+9,17+24,37+39,23+28,59+7,3=179,3m2 + str.L 5,26+25,17+25,26+21,18+10,21+8,19+52,33+23,16+5,0= 175,76m2 Razem : 612,44m2+ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej gr. 6 cm na rampach- 16,00m2 Razem : 628,44m2	m ²	628,4	
Rozdział 6 D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV 45233000-0					
2.6.1.1.	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z humusowaniem warstwą torfu gr. 2cm ul.Kasztanowa 32,6+195,3+48,6+28,1+41,6+40,4+16,1+5,1+18,4+40,8+7,8+ 12,6+15,5+18,1+17,2+2,1=543,9m2	m ²	544,0	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 7		D.10.00.00. INNE ROBOTY	Kod CPV 45233000-0		
2.7.1.1.	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, nadbudowa z betonu- na ul.Kasztanowa – szt.6	szt	6	
2.7.1.2.	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych- na ul.Kasztanowa – szt.6	szt	6	

Sokolka, wrzesień 2015

.....