

## **Spis działów przedmiaru**

### **DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę – grupa 45100000-8**

#### Rozdział 1. Roboty przygotowawcze

##### Podrozdział 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

##### Podrozdział 2. Roboty rozbiórkowe

#### Rozdział 2. Roboty ziemne

##### Podrozdział 1. Roboty ziemne zmechanizowane

### **DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych – grupa 45200000-9**

#### Rozdział 1. Podbudowa

##### Podrozdział 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

##### Podrozdział 2. Skropienie warstw konstrukcyjnych

##### Podrozdział 3. Podbudowa z kruszywa łamanego

##### Podrozdział 4. Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie

#### Rozdział 2. Nawierzchnia

##### Podrozdział 1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

#### Rozdział 3. Odwodnienie korpusu drogowego

#### Rozdział 4. Roboty wykończeniowe

##### Podrozdział 1. Umocnienie powierzchniowe skarp

##### Podrozdział 2. Oczyszczenie rowów i przepustów

##### Podrozdział 3. Zjazdy

#### Rozdział 5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

##### Podrozdział 1. Oznakowanie pionowe

##### Podrozdział 2. Bariery ochronne

#### Rozdział 6. Elementy ulic

#### Rozdział 7. Inne roboty

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELE PRZEDMIARU

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA ULICY POLNEJ W SUCHOWOLI					
Kodpoz. przedm.	Numer SST	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. Miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			451
Rozdział 1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8			
		Podrozdział 1 Roboty pomiarowe			
1.1.1.1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w terenie równinnym Polna odc.IV w kn 0+000-0+075,20 Razem: 75,2m	km	0,075	
Rozdział 2		D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV. 45100000-8			
		Podrozdział 1 Roboty ziemne zmechanizowane			
1.2.1.1.	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 3km.w/g tabeli robót ziemnych-287,25m3	m <sup>3</sup>	287,3	
1.2.1.2.	D.02.03.01.	Wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat.I i II z transportem urobku z odl 3km.w/g tabeli robót ziemnych-4,83m3	m <sup>3</sup>	4,8	
DZIAŁ II		ROBOTY BUDOWLANE			452
Rozdział 1		D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9			
		Podrozdział 1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża			
2.1.1.1	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 30cm 75,2x6,3=473,76m2	m <sup>2</sup>	473,8	
2.1.1.2.	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV 75,2x6,3=473,76m2	m <sup>2</sup>	473,8	
2.1.1.3.	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm 75,2x6,3=473,76m2	m <sup>2</sup>	473,8	

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELE PRZEDMIARU

2.1.1.4.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm 75,2x6,3=473,76m2	m <sup>2</sup>	473,8	
2.1.1.5.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm 75,2x6,0=451,2m2	m <sup>2</sup>	451,2	
<b>Podrozdział 2 Skropienie warstw konstrukcyjnych</b>					
2.1.2.1	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 75,2x6,0=451,2m2	m <sup>2</sup>	451,2	
<b>Rozdział 2 D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9</b>					
2.2.1.1	D-05.03.05 01	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf.grysowo-żwirowej AC11W z transportem z odl. 15km. 75,2x6,0=451,2m2	m <sup>2</sup>	451,2	
2.2.1.2	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf AC8S z transportem z odl. 15km. 75,2x6,0=451,2m2	m <sup>2</sup>	451,2	
<b>Rozdział 3 D- 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>					
<b>Podrozdział 1 OZNAKOWANIE PIONOWE</b>					
2.3.1.1.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm o długości 4,00m-7szt.	szt	7	
2.3.1.2	D-07.02.11	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ B z grupy średniej B-20- szt.1	szt	1	
2.3.1.3.	D-07.02.21	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D-1 – szt.6,	szt	6	
<b>Rozdział 4 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0</b>					
2.4.1.1.	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 i 15x22 na ławie z oporem z betonu C8/10 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową– w lokalizacji na ul.Polna str.75,25+ str.L 53,3+5,4+6,0=139,95 OGÓŁEM: 139,95 mb w tym 139,95 -30x15 i 0,0m-22x15	m	140,0	
2.4.1.2.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ul.Polna str. P – 55,2	m	56,0	
2.4.1.3.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej czerwonej gr. 6 cm na chodnikach z wypełnieniem spoin piaskiem na ulica PolnaP- 11,16m2+32,7m2+24,16m2=68,02m2	m <sup>2</sup>	68,0	
<b>Rozdział 5 D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV 45233000-0</b>					
2.5.1.1.	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem z humusowaniem warstwą torfu gr. 2cm 6,8+3,0+2,8+3,0+15,0+15,0+9,0+14,0+5,0+21,0+12,0+12,0+12,0+64,0= 176,0m2	m <sup>2</sup>	176,0	

# PRZEDMIAR ROBÓT

## TABELE PRZEDMIARU

Rozdział 6		D.10.00.00. INNE ROBOTY	Kod CPV 45233000-0		
2.6.1.1.	D-10.01.05	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych, nadbudowa z betonu-2szt.	szt	2	

Sokolka, wrzesień 2015

.....